



INSPIRATION 2026



Pour la gestion durable des forêts



Légende



épaisseur



Hauteur de faîte



Hauteur à côté



Pente du toit



Couvertures de toit



Débords de toit

Types de toiture

Classic
toit en bâtière 19°

Cottage
toit en bâtière 42°

Country
toit en croupe

Cosmos
toit plat

Toiture simple pente

Royal
toit pyramidal

Colorado
toit mansardé

Toit asymétrique




■ Durabilité	008 - 009
■ Classic	010 - 021
■ Cosmos	022 - 033
■ Mimas	034 - 041
■ Cottage & Country	042 - 057
■ Abris Ouverts	058 - 063
■ Fenêtres & portes	064 - 067
■ Style monopente	068 - 075
■ Nostalgie	076 - 085
■ Chalets forestiers	086 - 093
■ Industry	094 - 101
■ Config L	102 - 111
■ Granges Contemporaines NOUVEAU	112 - 117
■ Salons de jardin	118 - 124
■ Couverture de toit Premium	125
■ Wellnes sauna	126 - 135
■ She Shed	136 - 141
■ Couleur et entretien	142 - 143
■ Elegance	144 - 157
■ Bureaux de jardin	158 - 163
■ Intérieur	164 - 165
■ Chalets de loisirs	166 - 175
■ Garages	176 - 185
■ Tonnelles	186 - 193
■ Isolation	194
■ Options et avantages	195

Un travail sur mesure en 3 étapes

**DU
SUR-MESURE
À DES PRIX
STANDARDS**

004

Un travail sur mesure en 3 étapes





1

Votre idée

Tout commence avec votre idée de la construction de vos rêves. Notre catalogue peut vous aider à trouver l'inspiration. Vous pouvez faire quelques dessins et/ou croquis.



2

Contactez le point de vente le plus proche

Prenez contact avec le point de vente de votre région. Vous pouvez nous rendre visite pendant les heures d'ouverture ou prendre rendez-vous avec un de nos conseillers.



3

Votre devis personnalisé

Notre expert traduira vos souhaits de façon technique et évaluera la faisabilité de votre projet. Sur la base de cet entretien, il vous remettra un devis personnalisé du projet de vos rêves.



- ✓ Un certificat d'authenticité
- ✓ Aucun produit vient d'Europe de l'Est, c'est garanti
- ✓ Une garantie de 10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication

Produits de chez nous

006

Produits de chez nous

Demandez toujours votre certificat d'authenticité!



Service et garantie

Notre service après-vente est disponible 6 jours sur 7, du matin au soir. Nos service production et service après-vente se situent en Belgique, à proximité de nos clients ! C'est pourquoi nous vous offrons une garantie de 10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication.



Profil imperméable au vent

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché. 15 mm assure une plus grande robustesse



Du bois de qualité

Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, selon les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et permet de garantir une durée de vie sensiblement plus longue à nos chalets.

Certificat d'authenticité

= certificat d'origine

Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine. De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Grandcasa est un produit d'origine qui provient de nos manufactures et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profilés de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus.

Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois. Les chalets de la marque Grandcasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteuse et avec du bois de moins bonne qualité. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant d'Europe de l'Est.



La boucle de durabilité



À travers sa marque **Grandcasa**, **Chalet Center** souhaite explicitement contribuer au développement durable. Notre concept se fonde sur la définition formulée par les Nations Unies en 1987 :

“

" Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. "

Par conséquent, nous mettrons tout en œuvre pour contribuer à la préservation de notre planète grâce à la production aussi respectueuse que possible de l'environnement et aux applications qui respectent une vision écologique de la vie et peuvent être fondamentalement considérées comme durables.

Voilà pourquoi notre 'Chalet Center boucle de durabilité de Chalet Center.

1



Les panneaux solaires installés sur le toit de nos usines couvrent 45 % des besoins en électricité pour notre production. La production annuelle attendue est supérieure à 211 000 kWh, fournie par 576 modules à haut rendement en cristallin. De plus, notre bois traité est entièrement certifié PEFC (voir plus loin).

2



Nos constructions de jardin en bois sont dotées de structures de toit très solides qui peuvent parfaitement servir de base à l'aménagement d'un toit vert **extensif** (épaisseur ≥ 45 mm obligatoire)

3



Nos structures de toit, y compris nos toits plats, sont suffisamment solides et conviennent même parfaitement à l'installation de panneaux. Nos constructions de jardin jouent ainsi un rôle important dans la production privée d'énergie renouvelable.





Classic

Notre gamme Classic propose des abris de jardin de caractère et d'excellente qualité avec en plus un look distinctif et authentique.

Nos modèles Classic taillés sur mesure vous donneront aussi une série d'idées pensées pour réaliser votre abri de jardin de rêve.


Avantages

- Pente de toit de 19°
- Portes surélevées (196 cm)
- Vaste assortiment de fenêtres et portes avec toujours du verre authentique
- Le plus grand choix de toitures : shingles, panneaux profilés métalliques, panneaux de tuiles
- Possibilité abri annexe



Façade: 1 - 10 m
 Profondeur: 1 - 30 m
 Hauteur: 2,77 - 3,80 m
 Fenêtres:

Portes:



Avec bûcher




013

Avec auvent




Configurations possibles



JUDA




PADRO



CHALKI



BARBADOS




REZI

Panneaux de tuile et gouttières en option





PETRUS





DAVOS



panneaux de tuile et set gouttières en option



BELIZE





CARTAGENA





KRETA





set de gouttières en option



MAKIRA





BONAIRE





ROATAN



set de gouttières et panneaux tuiles en option



EVORA





KAMANA





BENIA

panneaux de tuile en option





RODOS



BARANQUILA



set de gouttières en option




PAROS




panneaux de tuiles en option



COLORADO



Disponible en différentes dimensions








Cosmos

Cette gamme est synonyme de design moderne, sobre et contemporain. Le toit plat est équipé d'un système d'écoulement. L'eau est ainsi évacuée par l'arrière avec un ensemble de gouttières compris dans l'offre standard. Ces constructions sont assorties de portes pleines standard ou de portes en verre dépoli.

EPDM avec avaloir pour égouttage



023

Cosmos



Avantages

- Sous-toiture :
planches massives de 19 mm, languette/rainure
- Gouttière avec système d'écoulement compris
- Toiture : caoutchouc EPDM, 400% élastique, finition avec un profilé en aluminium élégant de 35 x 45 mm avec angles prémontés
- Plaques métalliques galvanisées en option
- Gamme de portes et fenêtres contemporaines, pleines ou en verre authentique, brillantes ou mates




Façade: 1 - 30 m

Profondeur: 1 - 10 m

Hauteur: 2,47 m

Fenêtres:

Portes:



Avec bûcher




Avec auvent





Configurations possibles



LESBOS





PINTA




NASSAU




CÉZANNE





FABRE




2 portes doubles verre dépoli, 2 fenêtres basculantes




DIONE




HAFA



GUYANA



TATIANA




MARGARITA




029



Cosmos





1 porte simple d'angle en verre dépoli, 1 fenêtre VRL fixe avec verre dépoli





SAMSUN





DENZILI




MATTIS




OSUMI





MALIFARU





1 double et 1 simple ¼ porte verre dépoli, 5 fenêtres fixes verre dépoli VRV et 2 fenêtres basculantes VRC




DUVARI



MELAMU





ATLAS



033

Cosmos







Mimas

Le projet Mimas a été réalisé par Top-Cottage il y a quelques années. Une réponse à l'engouement grandissant pour la vie en extérieur. Le jardin est de plus en plus un espace de vie supplémentaire.

Avantages

- Sous-toiture :
planches 19 mm avec languette/rainure
- Gouttières avec descente inclus
- Couverture du toit : EPDM, 400% élastique
- Gamme portes et fenêtres contemporaine, pleine ou vitrée (clair ou dépoli)
- Puits de lumière en verre de sécurité en polycarbonate trempé, forte réduction du bruit (-39 db)

035

Mimas





Option: puit de lumière





MIMAS 1200

fenêtre dans le lounge en option





MIMAS PLUS



MIMAS CLASSIC

mur à coté en option



MIMAS 800




MIMAS 700




MIMAS 600




MIMAS 500





MIMAS FONCE




MIMAS EURA





MIMAS GAUDI




MIMAS GOYA



MIMAS ROCCA




MIMAS MONET




MIMAS ROYAL

avec un store vénitien



MIMAS DAHLI





MIMAS GIGOT



041

Mimas







Cottage & Country

Nous avons développé plusieurs modèles pour vous dans le style des maisons anglaises, finition en bois de chêne optionnelle.

Notre système d'emboîtement nous permet de créer un alternatif, à bon prix, pour ces cabanes et maisons authentiques.

Evidemment on vous propose une finition en bois de chêne, qui donnera à votre construction une valeur ajoutée et une allure incroyable.

Bien entendu, tout ce qui est techniquement réalisable est disponible sur mesure.

043

Avantages

- Pente de toit de 42° avec toiture à 2 pans avec croupe
- Portes surélevées (196 cm) en exécution standard
- Vaste assortiment de fenêtres et portes avec, toujours, du verre authentique
- Nombreuses possibilités d'extension : standard shingles (4 types) et finition toiture de chaume exclusive
- Options: finition chêne pour les auvents et patio au moyen des poutres en chêne 14 x 14 cm et des supports

Option: finition chêne





Façade: 1 - 30 m

Profondeur: 1 - 6 m

Hauteur: 3,18 - 4,98 m

Fenêtres:

Portes:



Configurations possibles


Cottage & Country Basic



Option: poutres en chêne avec des étais assortis




ORCHILA




MONTSERRAT



volets et set de gouttières zinc en option



1 porte simple ½ vitrée et 2 fenêtres VRG




SANTA LUCIA




FLINT

piédestal en option




1 porte double 1/2 vitrée et 1 fenêtre basculante VRI




ARNOLD


panneaux de tuiles pas inclus




1 porte double 3/4 vitrée et 1 fenêtre basculante VRK




JERSEY




1 porte double 1/2 verre et 1 fenêtre basculante VRM




FINI




1 porte double pleine et 2 fenêtres basculantes VRS



GRINTA




1 porte double ½ verre
et 2 fenêtres basculantes VRK




GOMERA



set de gouttières en option



1 porte double ½
verre et 1 fenêtre
basculante VRM




NELSON





DORSET





1 porte double ½ verre et
1 fenêtre battante VRG



KENT




REDON




CASTEL

poteau de support en chêne en option




TORTEVAL




CONWY

Set de gouttières en option





MANO





GLENAN





GAVRINIS



MALBAN



CASTILLE





LANELLI

set de gouttières en option





053

Cottage & Country





1 porte double et 1 porte simple vitrée et 2 fenêtres VRG



QUEBERON



MICHEL





HERMES




LOCRONAN




Annexe à droite pas inclus




AGANTON



NERJA




ZINGA



OREAN



set gouttières zinc en option







Abris Ouverts

Nos pavillons déplacent votre salon à l'air libre! Ils sont toujours fabriqués avec du bois d'épicéa de qualité et sont fournis avec un certificat d'authenticité !

Un pavillon Grandcasa peut également servir de carport ou de remise.

A vous le choix!

Le pavillon est généralement utilisé comme salon extérieur, où il fait bon de se détendre en été comme en hiver !



059

Abris Ouverts

Avantages



- Toit asymétrique 19 - 34°
- Chevrons ouverts rustiques
- Épaisseurs de bois 33, 45, 56 mm
- Poteaux de soutien massifs de 14 x 14 cm
- Grand choix de revêtements de toit : shingles (4), panneaux profilés métalliques (4), panneaux de tuiles métalliques (5)
- En option : finition exclusive avec des panneaux de toit en chaume

ROSCOFF JUNIOR





Disponible de 200 cm
jusqu'à 485 cm de profondeur



ROSCOFF SENIOR / MASTER



CROZON





TREBERON





BÉNODET


porte simple en option




BATZ




BERBER



BRÉHAT



CALLOT




PAON



063

Abris Ouverts



Comfort Line

Avantages


- Porte laminée et soudée, ce qui neutralise le mouvement naturel du bois **(1)**
- Fenêtres et portes rotatives vers l'extérieur
- Verre authentique de 4 mm d'épaisseur collé dans l'encadrement, avec de la silicone **(2)**
- Paumelles réglables intégrées **(3)**
- Petits-bois décoratifs
- Fenêtres avec garniture solide en aluminium
- Portes avec poignée massive en RVS **(4)**
- Portes doubles avec verrous à bascule intégrés
- Portes surélevées : 1960 mm **(5)**
- Possibilité de double vitrage 4-6-4 mm **(6)**
- Toutes les portes et fenêtres sont équipées de caoutchoucs d'étanchéité



1



2




3




4



6



5



Premium Line

Super isolé et possible dans toutes nos constructions • qualité pour chalets de loisirs

Avantages

- Fenêtres s'ouvrent vers l'intérieur
- Portes s'ouvrent vers l'extérieur
- Volets robustes disponibles en option, sur toutes les fenêtres et portes **(1)**
- Toutes les portes et fenêtres sont équipées de caoutchoucs d'étanchéité
- Petits-bois livrés en paquet. A installer librement
- Double vitrage de 4 - 16 - 4 mm prévu partout **(2)**
- Les panneaux de portes en bois sont équipés d'une isolation de 4 cm
- Serrure à cylindre avec fermeture à 3 points **(3)**
- Portes avec 4^{de} charnière au sommet **(4)**
- Fenêtres ouvrantes sans pillar central **(5)**



Volets

- Volets robustes optionnel (porte 22 mm, fenêtre 18 mm)
- Encadrement de porte 55 x 93 mm
- Charnières renforcées en forme de L, en acier peint
- Verrouillables de l'intérieur




- Bois multi-stratifié
- Minimise le mouvement naturel du bois
- Liaison hautement qualitative: résistant à l'eau

Plus grande stabilité



Plus de visibilité




Comfort Line Aluminium

Gamme de fenêtres et portes en aluminium de qualité, avec système de cadre et pont de rupture thermique, coloris anthracite.


Avantages

- Look industriel, valeurs U de 1,96 à 1,33 W/m²K
- Petits-bois décoratifs de 23,1 mm sur le vitrage.

L-Style



- ✓ **Vitrage isolant 4-16-4, Low-E; valeur Ug = 1,1 W/m²K**
- ✓ **Isolation acoustique**
- ✓ **Parfaitement étanche à l'air et à l'eau**




Avantages


- Portes coulissantes et baies vitrées spacieuses avec vitrage isolant 9-16-4
- Poignées de porte et charnières également dans le ton anthracite
- Portes coulissantes avec mécanisme de coulissement, fermeture automatique et système contre les déformations



A-Style







Style monopente

Notre collection exclusive de constructions de jardin avec des toits à pente simple est une parfaite symbiose entre la nature et l'architecture. En plus de l'esthétique et du savoir-faire, la fonctionnalité reste également extrêmement importante. Un toit en appentis est plus facile à entretenir et très efficace car l'eau et la neige sont évacuées d'un côté. De plus, une position optimale est possible dans la direction du soleil, ce qui rend ces constructions idéales pour l'installation de panneaux solaires.

Revêtement de toit New Age




Panneaux profilés métalliques



Avantages

- Toit à simple pente possible à partir d'une inclinaison de 3°
- Différents revêtements de toit possibles tels que des panneaux profilés métalliques et des bardeaux Xtreme
- Large choix de fenêtres et de portes : confort en bois ou ligne premium et ligne Supreme en aluminium
- Épaisseurs de bois de 33, 45 ou 56 mm
- Débords de toit plus larges possibles

GOL



33-45-56 mm



9,5°



234 cm



± 299 cm



F 80 cm



A 24 cm




24 cm



profils métallique

ATHOS



33-45-56 mm



221 cm



287 cm



9°




77 cm



profils métallique

JOTUN



45-56 mm



9°



310 cm



221-286 cm



F 100 cm



A 100 cm



G&D 80 cm



profils métallique


ALUMINIUM
SYSTEM PLUS

GRYIA



071



Style monopente




 45-56 mm	 17°	 377 cm	 234-338 cm	 F 100 cm	 A 100 cm
 68D 80 cm	 68D 80 cm	 68D 80 cm			
 68D 80 cm					

NAVASSA



porte et fenêtres premium avec des volets en option



MONASTIR



HULDRA



BORGU



VINCI



GARMO




HEDDAL




074

Style monopente



1 porte double pleine , 1 petite fenêtre fixe Ligne confort,
4 fenêtres fixes alu , 1 persienne Thermowood




Un travail sur mesure en 3 étapes



**DU
SUR-MESURE
À DES PRIX
STANDARDS**

- ✓ Un certificat d'authenticité
- ✓ Aucun produit vient d'Europe de l'Est, c'est garanti
- ✓ Une garantie de 10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication



1

Votre idée

Tout commence avec votre idée de la construction de vos rêves. Notre catalogue peut vous aider à trouver l'inspiration. Vous pouvez faire quelques dessins et/ou croquis.



2

Contactez le point de vente le plus proche


Prenez contact avec le point de vente de votre région. Vous pouvez nous rendre visite pendant les heures d'ouverture ou prendre rendez-vous avec un de nos conseillers.



3

Votre devis personnalisé

Notre expert traduira vos souhaits de façon technique et évaluera la faisabilité de votre projet. Sur la base de cet entretien, il vous remettra un devis personnalisé du projet de vos rêves.





Nostalgie

Alors que de nombreux abris de jardin se distinguent par leurs lignes épurées, le métal et un design contemporain, **Nostalgie** reprend le charme du passé. Bois chaleureux, toits pyramidaux et portes de grange classiques apportent sérénité, authenticité et savoir-faire au cœur de votre jardin. Minimaliste ou traditionnel, audacieux ou rassurant : chaque abri est conçu avec le même souci de durabilité, d'artisanat et de qualité intemporelle.

Grandes portes à double battant




Toits pyramidaux




Avantages

- Grandes portes de grange en 3 parties : 114,5 x 202 cm (à partir de 45 mm d'épaisseur)
- Épaisseur du bois : 33, 45 ou 56 mm
- Fenêtres et portes disponibles en versions Comfort ou Premium
- Toits pyramidaux : couverture en bardeaux (4 couleurs au choix)
- Toits à deux versants : bardeaux, plaques imitation tuiles ou plaques métalliques profilées


DIPRO




1 porte stable WPD,
1 fenêtre WRG + volets




TINGA




1 porte double ½ verre et
1 fenêtre WRG avec volets
+ 1 fenêtre ovale VRO




FUKONYIS




1 porte stable
WPD,
2 fenêtres
basculantes
WRM + volets




ALBA



CURACAO



GEORGE



Porte d'angle, supportée par
2 profiles robustes (150 x 100 mm)





PILOSA




080


Nostalgie




TORTUGA





Terrasse couverte 400 x 300 cm



MERIDA



ORINOCO




ACAPULCO




082


Nostalgie





BONORI





ANGUILLA





PROCO



HIDALGO



MICRON



Un travail sur mesure en 3 étapes




085

- ✓ Un certificat d'authenticité
- ✓ Aucun produit vient d'Europe de l'Est, c'est garanti
- ✓ Une garantie de 10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication



**DU
SUR-MESURE
À DES PRIX
STANDARDS**



1

Votre idée

Tout commence avec votre idée de la construction de vos rêves. Notre catalogue peut vous aider à trouver l'inspiration. Vous pouvez faire quelques dessins et/ou croquis.



2

Contactez le point de vente le plus proche

Prenez contact avec le point de vente de votre région. Vous pouvez nous rendre visite pendant les heures d'ouverture ou prendre rendez-vous avec un de nos conseillers.



3

Votre devis personnalisé

Notre expert traduira vos souhaits de façon technique et évaluera la faisabilité de votre projet. Sur la base de cet entretien, il vous remettra un devis personnalisé du projet de vos rêves.

Cabins in the wood



086

Chalets forestiers





Chalets forestiers

Cabins in the wood

Notre nouvelle gamme se concentre sur ceux qui veulent embrasser la nature et séjourner au cœur de la forêt et des bois avec un minimum de luxe pour profiter de la splendeur naturelle que Mère Nature nous offre. Ces constructions se distinguent par leur apparence simple et leur conception pragmatique. Vous avez la possibilité d'opter pour de grandes baies vitrées dans un design alternatif ou non. Le point de chute idéal pour les chasseurs, les amoureux de la nature et les ornithologues.

087



Fenêtres Triangulaires





Avantages

- Différentes alternatives de formes de toit, telles que la toiture simple pente (7 à 9°), la toiture asymétrique à 2 pentes (7 et 15°) toit et éventuellement toit de chalet (42 °)
- Revêtement de toit : principalement des panneaux à profil métallique, mais en cas de pente >15°, des bardeaux sont également possibles.
- Fenêtres/portes isolées de la gamme Premium ou fenêtres/portes en aluminium de la gamme Supreme
- Épaisseur du bois 45 ou 56 mm
- Fenêtres triangulaires Alu à placer au-dessus de la corniche



PIAKI



TIURI



BRAGI




RISTR





089

Chalets forestiers



 45-56 mm	 15°/7°	 330 cm	 221-312 cm	 F 18 cm	 A 40 cm
 G&D 80 cm	 profils métallique	 PERSIENNE			


FOUMI




MELOS





PAXI



RINIA



OLIVIA



Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine. De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Grandcasa est un produit d'origine qui provient de nos manufactures et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profilés de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus.

Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois. Les chalets de la marque Grandcasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteuse et avec du bois de moins bonne qualité. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant d'Europe de l'Est.



Demandez toujours votre certificat d'authenticité!



Service et garantie

Notre service après-vente est disponible 6 jours sur 7, du matin au soir. Nos services production et service après-vente se situent en Belgique, à proximité de nos clients ! C'est pourquoi nous vous offrons une garantie de 10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication.



profil imperméable au vent

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché. 15 mm assure une plus grande robustesse



Du bois de qualité

Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, selon les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et permet de garantir une durée de vie sensiblement plus longue à nos chalets.





Industry

Le style industriel, également appelé « Industrial chic », fait référence à une tendance en matière de design intérieur qui consiste à récupérer des éléments d'anciens bâtiments manufacturiers récemment convertis en lofts. Parmi les éléments de ce style, citons les matériaux authentiques (bois vieilli, etc.), des matériaux bruts, de grandes baies vitrées, des tons simples et rustiques (comme les tintes de gris), etc. Nous avons tenté de cristalliser une atmosphère d'entrepôt au sein de cette ligne de produits.


ALUMINIUM fenêtres/portes




Avantages

- Gamme de fenêtres et portes industrielles dans un style de loft
- Épaisseur du bois 45 et 56 mm
- Vitrage isolant 4-16-4 HR+ ; valeur $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Fenêtres et portes à rupture de pont thermique
- Coloris anthracite des fenêtres / portes
- Toutes formes de toit possibles


JENSON




GIMSON




DRESSER




TUDOR





MORRIS



PRIOR




TRABZON




PEACOCK





GODMAN





WALKER





MENDINI





DAWSON




COLANI



EMI







Config L

Les constructions en bois en forme de L sont idéales pour optimiser l'espace de votre jardin. Grâce à leur forme unique, elles s'intègrent parfaitement dans les coins ou le long des bordures, permettant une utilisation efficace de l'espace. Elles conviennent particulièrement aux petits jardins ou pour créer des zones spécifiques, comme une terrasse, un espace de rangement ou une aire de jeux.

De plus, elles offrent une excellente pénétration de la lumière en limitant les zones d'ombre, ce qui rend votre jardin plus lumineux et spacieux. Leur conception ingénieuse apporte également davantage d'intimité et de protection, vous permettant de profiter pleinement de votre espace extérieur.


103

Config L

Avantages

- Différents revêtements de toit possibles tels que des panneaux profilés métalliques et des bardeaux Xtreme
- Large choix de fenêtres et de portes : confort en bois ou ligne premium et ligne Supreme en aluminium
- Épaisseurs de bois de 33, 45 ou 56 mm

RAM



KELMOT



ANDROS




GOBLIN





105



Config L





NIOBE



ESTEMOZ



QUANTA





GEYRON




107


Config L




POLLUX





MARTINA




AGNETA



PARIS



PERO





CALUMMA



KONYA



ARISTA








Granges Contemporaines

Offrez une touche créative à votre jardin avec notre nouvelle gamme de cabanons modernes. La robustesse du bois empilé rencontre des profils de toit métalliques épurés pour un style contemporain rappelant un atelier. Fonctionnel et élégant : un espace pour travailler, créer ou simplement se détendre. Minimalistes, robustes et pleins de caractère – ces cabanons transforment chaque extérieur en un lieu inspirant où design et durabilité se rencontrent. Osez être différent, même dans votre jardin.

113

Poutres apparentes





Plaques métalliques profilées





Avantages

- Épaisseurs du bois : 45 ou 56 mm
- Fenêtres et portes :
double vitrage Premium ou aluminium
- Esthétique des poutres apparentes
- Pente du toit jusqu'à 42°
- Couverture de toit : plaques métalliques profilées (4 couleurs)



DEX



KASPI



MASTEC





AXON





115



Granges contemporaines





FIGMA



OKLO



CERES




Un travail sur mesure en 3 étapes



**DU
SUR-MESURE
À DES PRIX
STANDARDS**

- ✓ Un certificat d'authenticité
- ✓ Aucun produit vient d'Europe de l'Est, c'est garanti
- ✓ Une garantie de 10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication



1

Votre idée

Tout commence avec votre idée de la construction de vos rêves. Notre catalogue peut vous aider à trouver l'inspiration. Vous pouvez faire quelques dessins et/ou croquis.



2

Contactez le point de vente le plus proche

Prenez contact avec le point de vente de votre région. Vous pouvez nous rendre visite pendant les heures d'ouverture ou prendre rendez-vous avec un de nos conseillers.



3

Votre devis personnalisé

Notre expert traduira vos souhaits de façon technique et évaluera la faisabilité de votre projet. Sur la base de cet entretien, il vous remettra un devis personnalisé du projet de vos rêves.






Salons de jardin

Le jardin se veut de plus en plus le prolongement de la pièce de vie. Rien de tel que de s'y reposer, y partager un repas, y faire du cocooning... Et de préférence dans un cadre agréable aménagé avec élégance et bon goût. Nos modèles de salons de jardin offrent à ce titre la solution idéale. Des pavillons modernes semi-ouverts parsemés de magnifiques persiennes en Thermowood qui ne demandent aucun entretien. Rêvez les yeux ouverts et laissez libre cours à votre fantaisie.


Persienne en Thermowood




Avantages

- Toit plat finition EPDM et profils alu en inox
- Épaisseur du bois 45 ou 56 mm
- Persiennes en poutres Thermowood de 56 x 118 mm. Interstices de 56 mm
- En option : puits de lumière 80 x 200 cm en verre de sécurité en polycarbonate trempé
- En option : terrasse avec revêtement antidérapant 28 x 145 mm


SOCO





KLEIN





SHAPIRO





JUDE





AMAYA




AKIRA





CORSE




ULMAN





LONG





UFAN




SERRA



MIKI



HIKU



Toiture plate

Panneaux profilés métalliques

- Panneaux métalliques massifs et galvanisés
- Revêtement en polyester-silicone 25 microns
- 4 coloris : anthracite, vert, vert foncé, gris



Caoutchouc EPDM avec finition en aluminium


- Caoutchouc EPDM 400% élastique
- Certifié ATG
- Résistant aux UV et à l'ozone
- Sans le moindre entretien et 100% recyclable
- Finition avec des profilés en aluminium élégants de 35 x 45 mm
- Angles prémontés
- Avaloir pour égouttage



Toiture en pente

Panneaux de tuile

- Acier de qualité suédoise
- Résistent au gel, à la chaleur, à la grêle et à la tempête
- Auto-nettoyants, pas de formation de mousse
- Disponibles en 5 couleurs : anthracite, noir, brun, terracotta et cloudy terracotta



Ardoises ou casseroles

- Pignon de toit/façade adapté
- Tous les types possibles
- Vue authentique



SHINGLES bitumés

- Shingles en asphalte et tissu de verre
- 4 couleurs : noir, vert, brun, rouge
- Toiture standard



Shingles Cambridge

- Shingles double couche en asphalte et tissu de verre
- L'allure authentique des 'cottages' anglais
- Couleur : brun



Cambridge Xtreme


- Bardeaux doubles autoadhésifs
- Couleur : Gris/brun Harvard Slate
- Possible à partir de 9,5°

Caractéristiques spéciales

- Résistance plus impressionnante à la pluie dirigée par le vent
- Revêtement de toit résistant aux conditions météorologiques extrêmes

NOUVEAU







Wellnes sauna

Détendez-vous ! Notre gamme de saunas modernes et de qualité qui est un vrai délice pour le corps et l'esprit. Tous les éléments indispensables au sauna sont fabriqués en aulne, une essence européenne d'excellente qualité. L'aulne possède une longue durée de vie que la présence d'eau et d'humidité allonge encore. Les bâtiments historiques reposent souvent sur des pieux en aulne. Grâce aux propriétés exceptionnelles de ce matériau, vous profiterez de moments de détente dans votre sauna conçu sur mesure durant de nombreuses années.

127



Avantages

- Parois de 56 mm d'épaisseur, une épaisseur de 45 mm est également possible
- Convient comme sauna intérieur ou extérieur
- Porte design en verre de sécurité (8 mm) avec poignée et encadrement en aulne (69 x 192 cm)
- Doté de 2 éléments d'aération, dont un coulissant

Bois d'aulne : doux, résistant et fort. Plus fort que le cèdre





EGER



1 porte sauna et 1 fenêtre horizontale




OBUDA




1 porte sauna et 2 fenêtres verticales




SOBOTA





1 panneau de verre coulissant,
1 porte sauna et 2 fenêtres sauna verticales




SAVAR




1 panneau de verre coulissant,
1 porte sauna et 1 fenêtre sauna verticale
et 1 horizontale




TAMBURA




1 porte sauna et 1 fenêtre sauna horizontale et 1 verticale




MOHAC




1 panneau de verre coulissant,
1 porte sauna, 1 fenêtre sauna verticale
et 2 fenêtres basculantes




ZALAKA



2 panneaux de verre coulissants, 1 porte sauna et 1 fenêtre sauna horizontale



VILLANY



1 panneau de verre coulissant, 1 porte sauna et 2 fenêtres sauna verticales





Portes et fenêtres de sauna



Porte

- 69 x 192 cm
- verre de sécurité bronze de 8 mm
- encadrement et poignée en aulne avec serrure à rouleau intégrée



Fenêtre verticale

- 69 x 192 cm
- verre de sécurité bronze de 8 mm avec de l'aulne



Fenêtre horizontale

- 120 x 40 cm
- verre de sécurité bronze de 8 mm avec de l'aulne

Intérieur sauna



Banc

14 x 60 x 160-210-240 cm



Dossier

2,8 x 30 x 235 cm



Eclairage



Extraits aromatiques



Thermo- et hygromètre



Sablier



Appui-tête



Grille d'aération



Tylö, une marque renommée depuis 1949, incarne la perfection scandinave. Les poêles Sense Elite allient des matériaux de haute qualité, comme une grille en aluminium moulé solide, à une technologie avancée. Leur aspect noir leur confère une apparence exclusive.

- Commande via smartphone/tablette
- Écran tactile intégré pour la température et le timing
- Dimensions (L x l x h) : 431 x 375 x 600
- Protection contre la surchauffe et verrouillage enfant



**100%
FABRICATION
ET DESIGN
SUÉDOIS**

2 versions :

TYLÖ SENSE ELITE 8

- Puissance : 8 KW
- Commande externe
- Tension : 400-415 V3N~/3~ ; 230-240 V3~ et 230-240 V~
- Convient pour des saunas jusqu'à 12 m³

TYLÖ SENSE ELITE 10

- Puissance : 10.5 KW
- Commande externe
- Tension : 400-415 V3N~/3~ et 230-240 V3~
- Convient pour des saunas de 10 à 18 m²



Pierres pour saunas

20 KG



Seau et louche en métal



Champagne



Gris




Goudron

HARKANY



133



Wellness sauna





1 panneau de verre coulissant, 1 porte sauna et 2 fenêtres sauna verticales




GALLE



MILLET



WOTUBA




MIMAS SERPA




135

Wellness sauna



1 porte double 3/4 vitrée, 1 porte simple plein, 2 fenêtres fix VRLX







She shed

Les hommes doivent avoir leur espace, mais les femmes aussi. De nombreuses femmes très occupées ont besoin d'un endroit pour se reposer ou s'adonner aux activités créatives. Les femmes méritent certainement leur propre zone de confort et pourquoi pas en sirotant un gin tonic. Un bon nombre de pièces de vie sont des petits havres de paix. Aménagés avec de sympathiques fauteuils et peints dans des tons apaisants, ils offrent beaucoup de lumière naturelle et sont entourés de verdure. Laissez-vous inspirer par nos pièces de vie sur mesure.

137

Avantages

- Plusieurs formes de toit possibles
- Épaisseur du bois 33,45 et 56 mm
- Poteau décoratif Athéna 14 x 14 cm en silhouette
- Puit de lumière 80 x 200 cm en verre de sécurité en polycarbonate trempé, haute résolution du bruit (-39 db)




Poteau
décoratif
Athéna
14 x 14 cm




OPTION: puit de lumière




BÉATRICE




1 porte double ¾ vitrée, 4 fenêtres VRGL, 6 fenêtres VRLX fixe, 3 fenêtres VRL fixe et 1 puit de lumière




CAMILLA




2 portes simples ¾ vitrée, 6 fenêtres VRGL, 4 fenêtres VRL fixe, 1 fenêtre VRS, 3 fenêtres de toit WRD




DIANA




1 porte simple ¾ vitrée, 6 fenêtres VRGL, 4 fenêtres VRLX fixe, 1 fenêtre VRL fixe et 3 fenêtres VRS





VICTORIA



6 fenêtres fixe VRLX et 1 fenêtre ovale fixe VRO



LOUIZA





1 panneau de verre coulissants, 2 fenêtres VRGL



PAULINE



1 porte simple ¾ vitrée,
2 fenêtres VRLX fixe





KATARINA




1 porte double $\frac{3}{4}$ vitrée, 1 porte simple $\frac{3}{4}$ vitrée,
4 fenêtres VRGL et 1 fenêtre ovale VRO fixe

FADIVA




1 porte simple $\frac{3}{4}$ vitrée, 1 fenêtre VRGL,
4 fenêtres VRLX fixe, 2 fenêtres de toit WRD

JOSEPHINE



1 porte simple $\frac{3}{4}$ vitrée,
4 fenêtres VRGL, 3
fenêtres VRLX fixe
et 1 fenêtre ovale
VRO fixe



Un travail sur mesure en 3 étapes




- ✓ Un certificat d'authenticité
- ✓ Aucun produit vient d'Europe de l'Est, c'est garanti
- ✓ Une garantie de 10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication

**DU
SUR-MESURE
À DES PRIX
STANDARDS**

141

Un travail sur mesure en 3 étapes



1

Votre idée

Tout commence avec votre idée de la construction de vos rêves. Notre catalogue peut vous aider à trouver l'inspiration. Vous pouvez faire quelques dessins et/ou croquis.



2

Contactez le point de vente le plus proche

Prenez contact avec le point de vente de votre région. Vous pouvez nous rendre visite pendant les heures d'ouverture ou prendre rendez-vous avec un de nos conseillers.



3

Votre devis personnalisé

Notre expert traduira vos souhaits de façon technique et évaluera la faisabilité de votre projet. Sur la base de cet entretien, il vous remettra un devis personnalisé du projet de vos rêves.



SUPER PROTECT 5L

- Produit de protection qui teint le bois sans cacher les veines.
- Protection contre les intempéries et le bleuissement
- Hydrofuge, protège contre les rayons UV
- Peu odorant, ne s'écaille pas




Chêne clair RAL0200



Chêne RAL0101




Chêne foncé RAL0103



Blanc opale RAL9001




Gris clair RAL0005



Gris pierre RAL7030



Gris beige RAL1019



Brun noir RAL8022



SUPER PRIMER* 5L

- Produit de protection du bois incolore et à forte pénétration.
- Action préventive et curative. Idéal comme couche d'apprêt.
- Insecticide, fongicide et anti-bleu
- Sans odeur tenace. Convient pour l'intérieur et l'extérieur.



* Sarpeco Aqua Multi (10806B). Utiliser cette préservation du bois en toute sécurité.




VIKING 2,5L

- Enduit couvrant (68 % de matières solides)
- Résines alkydes avec de l'huile de lin
- **Régulateur d'humidité et hydrofuge** (peut être mis en évidence)
- Résistant aux UV
- Élastique et **extrêmement durable**



Industrial



Noir



Gris soie



Gris pierre



Gris anthracite



Gris platine



Gris bleu



Amazone



Vert mousse



Olive



Vert olive



Gris olive



Vert pin



Marine



Bleu Danube



Bleu royal



Bleu pastel



Bleu-vert



Gris bleu



Terra



Gris brun




Brun sable




Argile




Camel beige



Blanc crème



Gris blanc





Elegance

Grâce à nos vitres coulissantes, vous créez en un tour de main un chalet, dont vous pourrez profiter toute l'année dans votre jardin ou sur votre terrasse.

Les panneaux de verre sont sans cadre, ce qui vous offre une vue complètement dégagée. En bref, vous vous sentez plus proche de la nature.

Avantages

- Un toit plat, un toit royal ou un toit cottage
- L'épaisseur du bois est de 33, 45 et 56 mm
- De robustes poteaux de soutien de 14 x 14 cm
- Toiture : EPDM avec finition en aluminium ou shingles (tuiles en bois) disponible en quatre couleurs
- Vitres de 10 mm d'épaisseur en verre de sécurité
- En option : terrasse avec revêtement anti-dérapant 28 x 145 mm

145



Elegance





OPTION: Puits de lumière 80 x 200 cm en verre de sécurité en polycarbonate trempé, haute résolution du bruit (-39 db)




BAJA





TATA




SIFY




PLUG





FARO




SINTRA




MORIENTES



ESTORIL



BENSON





SILKO




149

Elegance




LAVOIR




TOKI

set gouttières en option




LAUTREC




DABAS



BALKANY





TIHANY





ANGELO



set de gouttières en option



DELVAUX



BOLDINI




PICABIA




153

Elegance



MORONI



1 porte double ¾ vitrée, 1 porte simple pleine, 1 panneau de verre ES5 et ES3,
1 fenêtre basculante VRC et 5 fenêtres fixes VRL



45-56 mm



234 cm



450 cm



19-33°



F&A 24 cm




C 20 cm



shingles

PAULI



2 panneaux de verre coulissants Elegance +
1 porte simple pleine



33-45-56 mm



295 cm



228 cm



21°




30 cm



shingles

PINCHON



2 panneaux de verre coulissants Elegance et
1 porte double 1/3 vitrée



33-45-56 mm



295 cm



228 cm



21°





30 cm



shingles



SADO



155

Elegance

KIMI





1 Des panneaux de verre de 82 cm avec une épaisseur de 10 mm en verre de sécurité trempé et poli


2 Les panneaux de verre glissent sur 2, 3, 4 ou 5 rails

3 Un cadre en aluminium (hauteur : 2 m) en couleur anthracite (RAL 7024) ou blanc crème (RAL 9001)

4 Des poignées qui permettent de faire coulisser les panneaux automatiquement

5 Serrure à cylindre - EN OPTION: serrure à cylindre en métal anodisé avec pêne

6 Bas de porte, protection optimale contre le vent



Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine. De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Grandcasa est un produit d'origine qui provient de nos manufactures et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profilés de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus.

Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois. Les chalets de la marque Grandcasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteuse et avec du bois de moins bonne qualité. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant d'Europe de l'Est.



Demandez toujours votre certificat d'authenticité!



Service et garantie

Notre service après-vente est disponible 6 jours sur 7, du matin au soir. Nos services production et service après-vente se situent en Belgique, à proximité de nos clients ! C'est pourquoi nous vous offrons une garantie de 10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication.




profil imperméable au vent

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché. 15 mm assure une plus grande robustesse



Du bois de qualité

Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, selon les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et permet de garantir une durée de vie sensiblement plus longue à nos chalets.





Bureaux de jardin


Nos bureaux de jardin contemporains en bois vous permettront de travailler à domicile en toute quiétude en maintenant une séparation entre vos activités professionnelles et votre vie privée. Nos bureaux de jardin sont équipés de châssis de fenêtres et de portes en aluminium, elles-mêmes pourvues d'un vitrage isolant. Ils permettent ainsi de créer chez vous un lieu de travail chaleureux qui maintiendra votre productivité.

159

Avantages


- Plusieurs formes de toit possibles
- Épaisseur du bois 45 et 56 mm
- Fenêtres et portes en aluminium de haute qualité
- Pourvues d'un vitrage isolant
- Toiture : EPDM avec finitions en aluminium ou bardeaux disponibles en quatre couleurs

ALUMINIUM fenêtres/portes



ALUMINIUM
SYSTEM PLUS

BEC



45-56 mm



234 cm



325 cm



30°



F&A 18 cm



G&D 24 cm



45-56 mm



234 cm



325 cm



30°




F&A 18 cm



G&D 24 cm

DECANIS



45-56 mm



F 254 cm



A 241 cm



24 cm




EPDM



EPDM

TRABENDO



45-56 mm



V 254 cm



A 241 cm



V&A 24 cm



G&D 24 cm



EPDM



45-56 mm



V 254 cm



A 241 cm



V&A 24 cm




G&D 24 cm



EPDM


MANTECA




KENZO




MALO




BLOMET



BARAKI



CALI




CHARONNE



163

Bureaux de jardin






1 porte coulissante en aluminium, 1 grande fenêtre fixe en aluminium,
2 fenêtres fixes horizontales en aluminium



Nos portes intérieures, parois, poutres de toit et planchers en bois massif créent un confort scandinave authentique.

Les abris de jardin en bois de Grandcasa offrent une ambiance confortable à votre intérieur.









Chalets de loisirs

Les abris de jardin de Grandcasa conviennent aussi très bien comme abris de vacances ou résidences d'été.

La mer, la montagne, une île exotique : nos abris de jardin s'intègrent à tous les environnements.

Bien entendu, les chalets de vacances peuvent toujours être livrés sur mesure. Grandcasa est en effet le grand spécialiste du travail personnalisé.

167




Avantages

Concevez vous-même votre chalet en choisissant parmi nos nombreuses options de base.



- Isolation de toiture et de plancher
- Planchers en bois, planchers de terrasses et balustrades
- Planchers de logement, élévations, parois intérieures
- Le plus grand choix de toitures
- 3 types de fenêtres et portes, double vitrage
- Gouttières : pvc ou métal galvanisé
- Escalier intérieur en bois

MONACO




panneaux de tuiles en option




Portes et Fenêtres :
Ligne Confort : 1 porte double, ¼ vitrée,
1 porte pleine, 1 fenêtre VRM et 2 VRG
Monaco 25 m² : 1 fenêtre VRG en plus



ANDORRA





Portes et Fenêtres :
Ligne Confort : 1 porte double, ¼ vitrée,
1 porte pleine, 1 fenêtre VRM et 2 VRG
Andorra 28 m² : 1 fenêtre VRG en plus



DOMINICA



panneaux de tuiles en option




1 porte simple ½ vitrée, 1 porte double ¼ vitrée,
4 fenêtres VRC et 2 VRG + étage

MONZA

set de gouttières et panneaux de tuiles en option





MOUSTIQUE





- Toit en auvent : 480 x 250 cm
- 1 porte double, ¼ vitrée, 9 fenêtres VRG, 1 VRK et 3 portes intérieures

SABA

portes et fenêtres exclusives et set de gouttières en option





MADINA




MAGRITTE

portes et fenêtres en bois dur en option



- 3 portes doubles ¾ vitrée, 1 porte simple ½ vitrée, 3 portes intérieures, 4 fenêtres VRG à deux ouvrants et 1 fenêtre VRC basculante

GRACIOZA



- Vide : ± 12 m², terrasse ± 16 m² avec plancher, balcon ± 8.5 m²
- Toit en auvent : 550 x 100 cm avec plancher de terrasse
- Division intérieure selon plan
- 1 porte double ¾ vitrée, 1 porte simple VDE34, 5 fenêtres VRG, 2 VRM, 2 VRC, 2 VRLX, 1 VRGL et 7 portes intérieures




PICON

panneaux tuiles en option




171


Chalets de loisirs




- 2 portes en verre premium, 1 porte intérieure en bois massif,
- 2 fenêtres premium WRM, 3 fenêtres premium WRGL et 2 fenêtres tabatières




SIKLOS




- 3 portes doubles WDD11,
- 1 porte simple WDE34,
- 1 porte simple VDE00
- 1 fenêtre WRM et 2 fenêtres fixes VRL




MIMAS TANGUY




- 2 portes simples pleines,
- 3 fenêtres WRC basculantes et
- 2 portes doubles en verre plein



UFURI



- 1 double et 1 simple 1/4 porte
- verre dépoli, 3 portes simples
- pleines, 2 fenêtres fixes verre
- dépoli VRVL et 4 fenêtres fixes
- verre dépoli VRV




ALEGRANZA

toit en chaume non inclus




173

Chalets de loisirs




- 1 porte double ¾ vitrée, 3 portes intérieures, 6 fenêtres VRG à deux ouvrants, 3 fenêtres VRK basculantes et 1 fenêtre VRC basculante
- Plancher de logement 600 x 300 cm




KILAKU



ZAMBEZI



KURAMATHI




SONIRO




175

Chalets de loisirs



1 porte double $\frac{3}{4}$ vitrée, 2 portes simples pleines,
4 fenêtres à battants VRGL et 2 fenêtres fixes VRL







La gamme de garages de Grandcasa est assez unique, même en Europe.

Basé sur notre profil d'abri de jardin, nous avons développé un concept permettant d'enjamber de grands espaces, comme des garages, qui sont disponibles en plusieurs épaisseurs.

Avantages

- Au moins 1 pignon intermédiaire avec des supports pour chaque portail, en fonction de la profondeur, 2 ou plusieurs pignons et renforts
< 7 m : 1 pignon jusqu'à 10 m : 2 pignons
- Épaisseurs de bois possibles : 33, 45 ou 56 mm
- 2 types de portails différents : portail sectionnel ou portail battant en bois (= standard)
- Fenêtres, portes et cloisons intérieures à ajouter selon vos préférences

Porte en bois rotative (= STANDARD)

- Constituée de 2 battants
- Dimensions : 250 x 216 cm (E x H)
- Charnières lourdes et réglables galvanisées
- Latte de sol galvanisée en métal
- Habillée avec des planches de 16 mm
- Ferrures de porte en acier inoxydable



Porte sectionnelle

Prestige

- S'ouvre verticalement et offre une meilleure utilisation de l'espace
- Dimension = environ l'intégralité de l'espace de passage
- Isolation EPU double paroi
- Finition Noblesse et Woodgrain
- Couleur standard blanc, autres couleurs RAL disponibles
- Différentes tailles possibles
- Automatisation et contrôle à distance disponibles



Porte sectionnelle

Prestige




- Hauteur de 2000 à 2250
Largeur de 2250 à 3000
- Panneaux de porte larges
- Panneau intérieur avec sous couche de polyester blanc
- Panneaux avec mousse en polyuréthane rigide
- Très bonne isolation thermique et sonore
- Revêtement de haute qualité, résiste aux conditions extrêmes

Noblesse

Valeur iso 45 k = 0,5W/m²k

Lisse / imperméable à l'eau et à la saleté




Woodgrain

Valeur iso 20 k = 1,0W/m²k

avec grain de bois subtil



Avantages techniques



- 1 Poulie de renvoi**
Gain de place en hauteur
- 2 Guide-câble**
Pour une fermeture optimale
- 3 Fixation intégrée de la courroie dentée**
Courroie dentée sans entretien
- 4 Multiples ressorts de traction**
Économe en espace
- 5 Système d'entraînement prestige**
Moteur placé sur le côté

Options

Contrôle d'accès
avec clavier

Module WiFi
avec intégration smartphone



homematic IP

- Interrupteur à code sans fil
- 10 codes, 493 mHz
- Panneau en inox, noir
- Rétro-éclairage résistant aux UV



+



← Système smartphone
de Google


Module de motorisation de porte

Routeur standard


Palette de couleurs panneaux de porte

RAL 1013	RAL 7001	RAL 7030	RAL 7044	RAL 9004
RAL 1015	RAL 7003	RAL 7032	RAL 8011	RAL 9005
RAL 5004	RAL 7006	RAL 7034	RAL 8014	RAL 9006
RAL 5007	RAL 7012	RAL 7035	RAL 8016	RAL 9010
RAL 5008	RAL 7015	RAL 7037	RAL 8017	RAL 9011
RAL 5011	RAL 7016	RAL 7038	RAL 8019	RAL 9016
RAL 5012	RAL 7021	RAL 7039	RAL 8022	RAL 9018
RAL 6005	RAL 7022	RAL 7040	RAL 9001	
RAL 6009	RAL 7023	RAL 7043	RAL 9003	


ODIN



ICARUS



PULSIANO



1 porte rotative, 1 porte double ½ verre
et 2 fenêtres basculantes VRI




AUGIAS





181

Garages





LOKONO





GERONA

panneaux de tuiles et volets en option





- Equipé d'une porte en bois à double battants, 2 fenêtres VRG et 1 porte simple, 1/2 vitrée
- Toit en auvent 220 x 300 cm avec plancher de terrasse

LESTER





ZAPATO

set de gouttières en option




BUDA

set de gouttières en option




MONTEGO


porte basculante et set de gouttières en option





- Equipé d'une porte en bois à double battants, 1 porte simple, ½ vitrée et 2 fenêtres VRG fixées
- Poteaux de soutien: 14 x 14 cm



CORK




ANTIGONE



BECEDAS



porte sectionnelle en option




- Equipé d'une porte sectionnelle et une porte simple pleine
- Auvent 600 x 338 cm



DIDO







Tonnelles

Des patios exceptionnels, spécialement conçus pour vous faire profiter pleinement de votre jardin.

Ces pavillons de luxe sont aussi des abris idéals pour un bain à bulles ou un ensemble de meubles de jardin distingué.

Avantages

- Un toit plat, un toit royal ou un toit cottage
- La hauteur de base des côtés est de 228 cm et l'épaisseur des murs est de 45 mm
- De robustes poteaux de soutien de 14x14 cm
- Toiture : EPDM avec finitions en aluminium ou shingles (4 couleurs)
- En option : terrasse avec revêtement anti-dérapant 28 x 145 mm
- Balustrades CROSS ou BARS (structures de 38 x 89 mm et poutres de 45 x 145 mm)

187

Tonnelles

OPTION: balustrades




CROSS



BARS

ARUBA


set de gouttières et panneaux de jardin en option




- Toit pyramidal avec sous-toiture en bois massif de 19 mm
- Poteaux de soutien robustes de 14 x 14 cm avec étauçons et solive




CUPID




VENUS




THOR




EROS



HEFI




DANZA




- Parois ouvertes, demi-ouvertes ou pleines : faites votre choix !
- Poteaux de soutien robustes de 14 x 14 cm




MARIPOSA



CLEOPATRA





AMOR





HATHOR


Set de gouttières et panneaux en option



GOKU



ROMEO



Carport en annexe sur mesure



- Poteaux de support 14 x 14 cm avec étais (3)
- Toiture en EPDM avec finition en alu
- Gouttières de toit, diamètre 8 cm, système de vidange inclus (1)
- Poutres de toit 58 x 165 mm (2)
- Lattage du toit en bois massif 19 mm (2)
- Fixation à l'aide des supports muraux
- En option : poutres de support 360 cm. Idéal pour des mobil homes ou des camionnettes (4)



Isolation du toit

Isolation du toit 60 mm (au-dessus)

- Lattage toiture
- Barrière de vapeur (fermée)
- Isolation 60 mm + poutres 60 mm
- Panneaux OSB 15 mm
- Pare-vapeur (ouvert)
- Couverture du toit

Isolation du toit 150 mm (sous le toit)

- Lattage du toiture 19 mm (plafond)
- Barrière de vapeur (fermée)
- Isolation 150 mm + solives de toit
- Pare-vapeur (ouvert)
- Couverture du toit



Isolation de plancher

Isolation du toit 60 mm (au-dessus)

- Barrière de vapeur (ouvert)
- Poutres de plancher 58 x 58 mm
- Isolation 60 mm
- Barrière de vapeur (fermée)
- Plancher 19 mm





Abri de jardin annexe

- Hauteur côté extérieur 163 cm, côté annexe 195 cm
- Pente 12°, shingles inclus
- Débord du toit : façade 11 cm, arrière 11 cm, côté 20 cm



Pente

- Adaptable, 42° maximum
- Pente minimale selon la toiture et le type d'abri de jardin



Socle

- Poteaux 14 x 14 cm
- Hauteur 60 cm avec bois de finition
- Planches de 25 mm épaisseur
- Sapin blanc ou chêne



Mezzanine

- Grenier à dormir confortable
- Avec balustrade
- Le tout selon la construction de base



Auvent

- Large débord de toit, standard 100 cm
- Plusieurs dimensions possible



Appentis intégré

- Joli appentis
- Disponible dans toutes les dimensions possibles
- Avec ou sans plancher de terrasse



Balustrade & terrasse

- En poutres traitées autoclaves de 58 x 58 mm
- Planches de terrasse antidérapantes et traitées autoclaves
- Finition avec une balustrade en bois. Epaisseur du bois identique à celle du bois des abris de jardin



Jeu de gouttières en PVC ou galvanisées

Jeu de gouttières en PVC

- PVC gris de qualité supérieure
 - 80 mm de diamètre
 - Avec tuyaux d'évacuation jusqu'au niveau du terrain
- Jeu de gouttières GALVANISÉES
- Métal galvanisé
 - 125 mm de diamètre pour un grand débit
 - Avec tuyaux d'évacuation jusqu'au niveau du terrain




Portes intérieures

- Portes intérieures massives en sapin de Norvège
- Finition élégante

Chevrans ouverts

- Charpente ouverte très esthétique
- Construction avec poutres de toit de 58 x 165 mm
- Applicable à des constructions de 45 et 56 mm




Porte d'angle

- Porte disposée en biais, dans l'angle
- Porte simple ou double
- Option avec plancher préassemblé de longueur maximale 386 mm
- Idéal pour une construction d'angle, dans le jardin



Rehaussements

- Possibilité de rehaussement par tranches de 13 cm
- Pour toutes les épaisseurs de bois
- Applicable à tous nos abris de jardin



Plancher en bois

- Poutres traitées autoclaves de 58 x 58 mm
- Distance entre les poutres de plancher : 40 cm
- Charge illimitée
- Planches de sol massives de 19 mm, avec dent et rainure



Traitement autoclave

- Imprégnation sous vide et sous haute pression
- Protection contre les moisissures et insectes
- Sans parfum ni odeur
- Possibilité de peinture ou teinture après séchage



Etage

- Poutres d'étage très résistantes de 58 x 165 mm
- Planches de toit massives de 19 mm



Charpente

- Poutres de toit robustes de 58 x 165 mm (soudées)
- Classe de résistance C 24
- Planches massives et décoratives de 19 mm (avec dent et rainure)



Pied adaptable

- Support de poteau réglable,
- Plaque supérieure 80/80,
- Plaque inférieure 160/80, 6 mm d'épaisseur
- Pied en acier galvanisé blanc




Escaliers

1. Escalier Confort
 - Hauteur max. 280 cm, 13 marches
 - Marches: 14 cm de profondeur
 - Largeur: 65 cm
2. Escalier Premium
 - Hauteur max. 280 cm, 13 marches
 - Droit ou quart tournant
 - Largeur: 80 cm
 - Marches: 19 cm de profondeur

Parois

- Parois avec dent et rainure de 15 mm
- Epaisseurs du bois : 33, 45 et 56 mm
- Raccords d'angle droits ou joignent arrondis



Sous-toiture

- Film synthétique pare-vapeur et très résistant à l'eau
- Epaisseur : 520 microns
- Résistant aux UV
- A appliquer



Soudé

- Montant de porte soudé et laminé
- Résiste au gel et à l'humidité
- Le travail naturel du bois est neutralisé



Toit en croupe

- Triangle pré-monté en planches de 19 mm
- Poutres de support 38 x 89 mm
- Possible sur les toits 2 baïères en pente 42°


Grille d'aération

- Double grille, dimensions : 200 x 60 mm, aluminium gris argenté, toile moustiquaire collée dans la grille
- Garantit une aération optimale et une grande longévité





Un travail sur mesure en 3 étapes



1

Votre idée



2

Contactez le point de
vente le plus proche



3

Votre devis
personnalisé



www.chaletcenter.com



www.chaletcenter.fr